

mit Montagerahmen umlaufend

14 **◆**→

26

Bestellmaß Höhe

جمية

Einsatzbereich

alle Türen

Montage

auf den Blendrahmen außen aufmontiert

Einbautiefe

14 mm

Fixpunkt(e) ①

Bestellvorschlag


Breite = Fixpunkte + 38 mm Höhe = Fixpunkte + 38 mm


inkl. Griffsprosse

Öffnungsrichtung angeben





Profile Maßstab 1:2




















mit umlaufendem Fahnenprofil als EB

Einsatzbereich

alle Türen mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

4 mm

Fixpunkt(e) ①

Bestellvorschlag


Breite = Fixpunkte + 32 mm Höhe = Fixpunkte + 32 mm

inkl. Griffsprosse

Öffnungsrichtung angeben




Profile Maßstab 1:2



Bestellmaß Höhe

Trittblech 90





mit umlaufendem Fahnenprofil als EB doppeltflügelig

Einsatzbereich

alle Türen mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

4 mm


Fixpunkt(e) 😶


Bestellvorschlag


Breite = Fixpunkte + 32 mm Höhe = Fixpunkte + 32 mm

inkl. Griffsprossen

Profile Maßstab 1:2









mit 3-seitigem Fahnenprofil als EB Bürste nach unten

Einsatzbereich

alle Türen mit geringer Einbautiefe

Montage

im Blendrahmenversatz

Einbautiefe

4 mm

Fixpunkt(e) ①

Bestellvorschlag


Breite = Fixpunkte + 32 mm Höhe = Fixpunkte + 16 mm

inkl. Griffsprosse

Öffnungsrichtung angeben



Profile Maßstab 1:2



Bestellmaß Höhe

