

PT1

Pendeltür

Einsatzbereich

Alle Türentarten

Einbautiefe

14mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +38mm

Höhe : Fixpunkte +38mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeart, Breite, Höhe

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Öffnungsrichtung angeben




Die Öffnungsrichtung wird von außen gesehen.







Besonderheiten

Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.



Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)



PT1D

Pendeltür 2-flügelig

Einsatzbereich

Alle Türentarten

Einbautiefe

14mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +38mm

Höhe : Fixpunkte +38mm

Für Bestellung benötigte Angaben


Rahmenfarbe, Gewebeart, Breite, Höhe

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar






Besonderheiten

Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.



Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)



PT2

Pendeltür

Einsatzbereich

Alle Türentarten flächenversetzt

Einbautiefe

14mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte -2mm

Höhe : Fixpunkte -2mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeart, Breite, Höhe

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Öffnungsrichtung angeben




Die Öffnungsrichtung wird von außen gesehen.



Besonderheiten

Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.



Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)



PT3

Pendeltür

Einsatzbereich

Alle Türenarten flächenversetzt

Einbautiefe

14mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte -2mm

Höhe : Fixpunkte -1mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeart, Breite, Höhe

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Öffnungsrichtung angeben




Die Öffnungsrichtung wird von außen gesehen.



Besonderheiten

Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.



Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)



PT4

Pendeltür

Einsatzbereich

Alle Türarten flächenversetzt

Einbautiefe

4mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +32mm

Höhe : Fixpunkte +32mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeart, Breite, Höhe

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Öffnungsrichtung angeben




Die Öffnungsrichtung wird von außen gesehen.

Besonderheiten

Sehr geringe Einbautiefe


Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.




Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)


Profil 4010




Profil 4020




Profil 4030




Profil 4040



Sprosse 1100



Sprosse 1090



PT4D

Pendeltür 2-flügelig

Einsatzbereich

Alle Türarten flächenversetzt

Einbautiefe

4mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +32mm

Höhe : Fixpunkte +32mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeat, Breite, Höhe


Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Besonderheiten

Sehr geringe Einbautiefe


Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.




Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)


Profil 4010




Profil 4020




Profil 4030




Profil 4040



Sprosse 1100



Sprosse 1090



PT5

Pendeltür

Einsatzbereich

Alle Türarten flächenversetzt

Einbautiefe

4mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +32mm

Höhe : Fixpunkte +16mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeat, Breite, Höhe

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Öffnungsrichtung angeben




Die Öffnungsrichtung wird von außen gesehen.

Besonderheiten

Sehr geringe Einbautiefe


Unsere Pendeltüren werden grundsätzlich mit Sprosse 1090 ausgeliefert. Diese ist im Preis inbegriffen.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Pendeltüren in RAL 9006 Weißaluminium aus.




Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)


Profil 4010




Profil 4020




Profil 4030



Profil 4040



Sprosse 1100



Sprosse 1090



L-Schiene 2220

